

Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.
Via Delfico, 73 - 64100 Teramo (TE)
Email: info@teramoambiente.it
PEC: teramoambiente@postcert.it

Servizio di noleggio e lavaggio di indumenti da lavoro e Dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità per un periodo di 72 mesi e forniture accessorie

ALLEGATO B
AL CAPITOLATO PRESTAZIONALE

CIG: 9912239E60

Elenco degli indumenti da lavoro e DPI

L'elenco degli indumenti da lavoro e dei DPI è riportato nelle **schede tecniche** parte integrante e sostanziale del presente elaborato.

Gli indumenti da lavoro e i DPI possono essere modificati per tutta la durata dell'appalto in base alle intervenute modifiche normative, alle indicazioni del Documento di valutazione dei rischi ed alle esigenze tecnico-organizzative della Te.Am. S.p.a..

CODICE

DPIB00053

DESCRIZIONE

MAGLIA ESTIVA

DESCRIZIONE COMPLETA

MAGLIA ESTIVA, TIPO POLO

CARATTERISTICHE

TESSUTO: COMPOSIZIONE COTONE E POLIESTERE, PESO MINIMO 220 g/m²; BANDE RETTORIFLETTENTI GIRO TORACE E VERTICALI. MANICA CORTA.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA I

COLORE

BLU

NORME DI RIFERIMENTO

EN 13688:2022 INDUMENTI DI PROTEZIONE - REQUISITI GENERALI, EN 20471:2017 INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ - METODI DI PROVA E REQUISITI (PER LE BANDE RIFRANGENTI).

NOTE

FACILITI LO SFILAMENTO DEL CAPO - NO BANDE STRINGENTI SUL TORACE. DOTATA DI STAMPA DEL LOGO.

CODICE

ABBC00002

DESCRIZIONE

CAPPELLINO ASTRONAUTA

DESCRIZIONE COMPLETA

CAPPELLINO ASTRONAUTA CON VISIERA

CARATTERISTICHE

TESSUTO COTONE 100%; AMPIEZZA REGOLABILE TRAMITE VELCRO.

CATEGORIA DPI

COLORE

BLU

NORME DI RIFERIMENTO

NOTE

DOTATO DI STAMPA DEL LOGO.

CODICE

DPIB00028

DESCRIZIONE

MAGLIA ESTIVA ALTA VISIBILITA'

DESCRIZIONE COMPLETA

MAGLIA ESTIVA ALTA VISIBILITA', TIPO POLO

CARATTERISTICHE

TESSUTO: COMPOSIZIONE COTONE E POLIESTERE, PESO MINIMO 220 g/m²; BANDE RETTORIFLETTENTI GIRO TORACE E VERTICALI. MANICA CORTA.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

GIALLO

NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 20471:2017 INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ - METODI DI PROVA E REQUISITI; UNI EN ISO 13688:2022 INDUMENTI DI PROTEZIONE - REQUISITI GENERALI

NOTE

FACILITI LO SFILAMENTO DEL CAPO - NO BANDE STRINGENTI SUL TORACE. DOTATA DI STAMPA DEL LOGO.

CODICE

DPIB00034

DESCRIZIONE

INDUMENTI ALTA VISIBILITA' PANTALONE - ESTIVO

DESCRIZIONE COMPLETA

INDUMENTI DA LAVORO ALTA VISIBILITA' - PANTALONE ESTIVO

CARATTERISTICHE

PANTALONE IN COTONE E POLIESTERE ALTA VISIBILITA' REALIZZATO CON TESSUTO ALTA RESISTENZA FLUORESCENTE. DOTATO DI: CHIUSURA CENTRALE CON BOTTONE E ZIP, TASCHE ANTERIORI E POSTERIORI, DUE GIROBANDE RETTORIFLETTENTI SU OGNI CALZONE.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

GIALLO - PARTE SUPERIORE, BLU PARTE INFERIORE

NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 20471:2017 INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ - METODI DI PROVA E REQUISITI; UNI EN ISO 13688:2022 INDUMENTI DI PROTEZIONE - REQUISITI GENERALI

NOTE

CODICE

DPIA00009

DESCRIZIONE

CALZATURA ANTINFORTUNI ESTIVA BASSA

DESCRIZIONE COMPLETA

CALZATURA BASSA DOTATA DI PUNTALE E LAMINA ANTIFORO.

CARATTERISTICHE

PUNTALE CON RINFORZO IN METALLO E LAMINA ANTIFORO; TOMAIA IN MICROFIBRA ULTRALIGHT; SUOLA ESTERNA IN POLIURETANO DOPPIA DENSITÀ; SUOLA INTERNA CON CARATTERISTICHE DEFATICANTI; CALZATURA CATEGORIA S1P; ANTISCIVOLO GRADO SRC;

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN 20345:2022 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - CALZATURE DI SICUREZZA

NOTE

CODICE

DPIA00010

DESCRIZIONE

CALZATURA ANTINFORTUNI ESTIVA ALTA

DESCRIZIONE COMPLETA

CALZATURA ALTA DOTATA DI PUNTALE E LAMINA ANTIFORO.

CARATTERISTICHE

PUNTALE CON RINFORZO IN METALLO E LAMINA ANTIFORO; TOMAIA IN MICROFIBRA ULTRALIGHT; SUOLA ESTERNA IN POLIURETANO DOPPIA DENSITÀ; SUOLA INTERNA CON CARATTERISTICHE DEFATICANTI; CALZATURA CATEGORIA S1P; ANTISCIVOLO GRADO SRC;

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN 20345:2022 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - CALZATURE DI SICUREZZA

NOTE

CODICE

DPIA00032

DESCRIZIONE

INDUMENTI DA LAVORO - PANTALONE

DESCRIZIONE COMPLETA

INDUMENTI DA LAVORO - PANTALONE ESTIVO

CARATTERISTICHE

PANTALONE IN COTONE AD ALTA RESISTENZA, DOTATO DI: CHIUSURA CENTRALE, TASCHE ANTERIORI E POSTERIORE, DUE GIROBANDE RETTORIFLETTENTI SU OGNI CALZONE.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA I

COLORE

BLU

NORME DI RIFERIMENTO

EN 340 - EN ISO 13688

NOTE

CODICE

DPIB00056

DESCRIZIONE

GIUBBINO - ESTIVO

DESCRIZIONE COMPLETA

GIUBBINO - ESTIVO

CARATTERISTICHE

TESSUTO COTONE PESO CIRCA 240 g/mq, COLLO A CAMICIA E CHIUSURA A BOTTONI, TASCHE, DOPPIA GIROBANDA E BRETELLE VERTICALI RETRORIFLETTENTI.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

BLU

NORME DI RIFERIMENTO

EN 340 - EN ISO 13688 - EN 343:2019 ABBIGLIAMENTODI PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA - EN 20471:2017
NDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ - METODI DI PROVA E REQUISITI

NOTE

DOTATO DI STAMPA DEL LOGO.

CODICE

DPIB00054

DESCRIZIONE

GIUBBINO ALTA VISIBILITA' - ESTIVO

DESCRIZIONE COMPLETA

GIUBBINO ALTA VISIBILITA' - ESTIVO

CARATTERISTICHE

TESSUTO COTONE PESO CIRCA 240 g/mq, COLLO A CAMICIA E CHIUSURA A BOTTONI, TASCHE, DOPPIA GIROBANDA E BRETTELLE VERTICALI RETRORIFLETTENTI.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

GIALLO

NORME DI RIFERIMENTO

EN 340 - EN ISO 13688 - EN 343:2019 ABBIGLIAMENTODI PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA - EN 20471:2017
NDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ - METODI DI PROVA E REQUISITI

NOTE

DOTATO DI STAMPA DEL LOGO.

CODICE

ABBC0003

DESCRIZIONE

SCALDACOLLO IN PILE

DESCRIZIONE COMPLETA

SCALDACOLLO IN PILE

CARATTERISTICHE

TESSUTO POLIESTERE 100% (PILE); TAGLIA UNICA

CATEGORIA DPI

COLORE

BLU

NORME DI RIFERIMENTO

NOTE

FUNGIBILE ANCHE DA BERRETTO.

CODICE

DPIA00025

DESCRIZIONE

INDUMENTI DA LAVORO - FELPA INVERNALE

DESCRIZIONE COMPLETA

FELPA INVERNALE CON COLLO E CERNIERA LAMPO

CARATTERISTICHECOLLO ALTO CON CERNIERA LAMPO; TESSUTO PESO MINIMO 270 g/m²; COMPOSIZIONE COTONE E POLIESTERE. POLSINI E VITA ELASTICIZZATI. BANDE RIFRANGENTI GIRO TORACE E GIRO BRACCIA.**CATEGORIA DPI**

CATEGORIA I

COLORE

BLU

NORME DI RIFERIMENTO

EN 13688:2022 INDUMENTI DI PROTEZIONE - REQUISITI GENERALI, EN 20471:20 INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ - METODI DI PROVA E REQUISITI (PER LE BANDE RIFRANGENTI).

NOTE

DOTATA DI STAMPA DEL LOGO.

CODICE

DPIB00026

DESCRIZIONE

FELPA ALTA VISIBILITA' - INVERNALE

DESCRIZIONE COMPLETA

FELPA INVERNALE ALTA VISIBILITA' CON COLLO ALTO E CERNIERA LAMPO

CARATTERISTICHE

COLLO ALTO CON CERNIERA LAMPO; TESSUTO PESO MINIMO 270 g/m²; COMPOSIZIONE COTONE E POLIESTERE. POLSINI E VITA ELASTICIZZATI. BANDE RIFRANGENTI GIRO TORACE E GIRO BRACCIA.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

GIALLO

NORME DI RIFERIMENTO

EN 13688:2022 INDUMENTI DI PROTEZIONE - REQUISITI GENERALI, EN 20471:2017 INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ - METODI DI PROVA E REQUISITI

NOTE

DOTATA DI STAMPA DEL LOGO.

CODICE

DPIA00033

DESCRIZIONE

INDUMENTI DA LAVORO - PANTALONE

DESCRIZIONE COMPLETA

INDUMENTI DA LAVORO - PANTALONE INVERNALE

CARATTERISTICHE

PANTALONE IN COTONE E POLIESTERE CON TESSUTO ALTA RESISTENZA. DOTATO DI: CHIUSURA CENTRALE CON BOTTONE E ZIP, TASCHE ANTERIORI E POSTERIORI, DUE GIROBANDE RETRORIFLETTENTI SU OGNI CALZONE.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA I

COLORE

BLU

NORME DI RIFERIMENTO

EN 13688:2022 INDUMENTI DI PROTEZIONE - REQUISITI GENERALI, EN 20471:2017 INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ - METODI DI PROVA E REQUISITI

NOTE

CODICE

DPIB00035

DESCRIZIONE

INDUMENTI ALTA VISIBILITA' PANTALONE - INVERNALE

DESCRIZIONE COMPLETA

INDUMENTI DA LAVORO ALTA VISIBILITA' -PANTALONE INVERNALE

CARATTERISTICHE

PANTALONE IN TESSUTO FLUORESCENTE ALTA VISIBILITA' FUSTAGNO (COTONE E POLIESTERE) AD ALTA RESISTENZA, DOTATO DI: CHIUSURA CENTRALE CON BOTTONE E ZIP, TASCHE ANTERIORI E POSTERIORI, DUE GIROBANDE RETTORIFLETTENTI SU OGNI CALZONE.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

GIALLO - PARTE SUPERIORE, BLU PARTE INFERIORE

NORME DI RIFERIMENTO

EN 13688:2022 INDUMENTI DI PROTEZIONE - REQUISITI GENERALI, EN 20471:2017 INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ - METODI DI PROVA E REQUISITI

NOTE

CODICE

DPIB00050

DESCRIZIONE

PANTALONE IMPERMEABILE

DESCRIZIONE COMPLETA

PANTALONE IMPERMEABILE ALTA VISIBILITA'

CARATTERISTICHE

PANTALONE IMPERMEABILE TERMOSALDATO. TESSUTO FLUORESCENTE ALTA VISIBILITA'. DOTATO DI: ELASTICO STRINGIVITA, DUE GIROBANDE RETTORIFLETTENTI SU OGNI CALZONE.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

GIALLO

NORME DI RIFERIMENTO

EN 13688:2022 INDUMENTI DI PROTEZIONE - REQUISITI GENERALI, EN 20471:2017 INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ - METODI DI PROVA E REQUISITI

NOTE

CODICE

DPIA00007

DESCRIZIONE

CALZATURA ANTINFORTUNI INVERNALE BASSA

DESCRIZIONE COMPLETA

CALZATURA BASSA DOTATA DI PUNTALE E LAMINA ANTIFORO.

CARATTERISTICHE

PUNTALE CON RINFORZO IN METALLO E LAMINA ANTIFORO; TOMAIA IN PELLE FIORE STAMPATO; SUOLA ESTERNA IN POLIURETANO DOPPIA DENSITÀ; SUOLA INTERNA CON CARATTERISTICHE DEFATICANTI; CALZATURA CATEGORIA S3; ANTISCIVOLO GRADO SRC;

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN 20345:2022 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - CALZATURE DI SICUREZZA

NOTE

CODICE

DPIB00061

DESCRIZIONE

GIACCONE ANTI INTEMPERIE

DESCRIZIONE COMPLETA

GIACCONE ANTI INTEMPERIE, QUATTRO FUNZIONI - INVERNALE

CARATTERISTICHE

IMBOTTITURA INTERNA ANTIFREDDO, IMPERMEABILE, TRASPIRANTE, DOTATO DI: CHIUSURA ANTERIORE, CAPPUCCIO A SCOMPARSA, TASCHE LATERALI, ELASTICO AI POLSI E SUL GIROVITA; DOPPIA GIROBANDA E BRETELLE VERTICALI RETTORIFLETTENTI. LA PARTE INTERNA STACCABILE ED UTILIZZABILE SEPATAMENTE.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

BLU

NORME DI RIFERIMENTO

EN 343:2019 - EN 14058:2018 INDUMENTI DI PROTEZIONE - CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER LA PROTEZIONE CONTRO GLI AMBIENTI FREDDI
- EN 20471:2013 (PER LE BANDE RIFRANGENTI).

NOTE

DOTATO DI STAMPA DEL LOGO.

CODICE

DPIB00062

DESCRIZIONE

TUTA INTERA

DESCRIZIONE COMPLETA

TUTA INTERA ANTIMPIGLIAMENTO - OFFICINA

CARATTERISTICHE

MATERIALE COTONE E POLIESTERE, chiusura centrale con cerniera a doppio cursore, TASCHE A FILO. REQUISITI DEL DPI CONFORME ALLA UNI EN 510:1994 ABBIGLIAMENTO ANTIMPIGLIAMENTO

CATEGORIA DPI

CATEGORIA I

COLORE

BLU

NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 13688:2022, REGOLAMENTO EU 2016/425

NOTE

DOTATO DI STAMPA DEL LOGO.

CODICE

DPIA00012

DESCRIZIONE

STIVALE CON PUNTALE E LAMINA

DESCRIZIONE COMPLETA

STIVALE IN PVC ANTI STATICO.

CARATTERISTICHE

SUOLA E TOMAIA IN PVC ANTISTATICO ED ANTISCIVOLO; CALZATURA LEGGERA E FLESSIBILE; RINFORZI IN ZONA TIBIA, MALLEOLO E PERONE; INTERNO FODERATO; CATEGORIA S5.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN 20345:2022 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - CALZATURE DI SICUREZZA

NOTE

CODICE

DPIA00008

DESCRIZIONE

CALZATURA ANTINFORTUNI S3 - STAGIONE INVERNALE

DESCRIZIONE COMPLETA

CALZATURA DOTATA DI PUNTALE E LAMINA ANTIFORO.

CARATTERISTICHE

PUNTALE CON RINFORZO IN METALLO E LAMINA ANTIFORO; POLIESTERE OVVERO MICROFIBRA; SUOLA ESTERNA IN POLIURETANO DOPPIA DENSITÀ; SUOLA INTERNA CON CARATTERISTICHE DEFATICANTI; CALZATURA CATEGORIA S3; ANTISCIVOLO GRADO SRC

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN 20345:2022 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - CALZATURE DI SICUREZZA

NOTE

CODICE

DPIB00060

DESCRIZIONE

GIACCONE ANTI INTEMPERIE ALTA VISIBILITA'

DESCRIZIONE COMPLETA

GIACCONE ANTI INTEMPERIE ALTA VISIBILITA' - QUATTRO FUNZIONI - INVERNALE

CARATTERISTICHE

IMBOTTITURA INTERNA ANTIFREDDO, IMPERMEABILE, TRASPIRANTE, DOTATO DI: CHIUSURA ANTERIORE, CAPPUCCIO A SCOMPARSA, TASCHE LATERALI, ELASTICO AI POLSI E GIROVITA, DOPPIA GIROBANDA E BRETELLE VERTICALI RETRORIFLETTENTI. LA PARTE INTERNA STACCABILE ED UTILIZZ

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

GIALLO

NORME DI RIFERIMENTO

EN 343:2019 ABBIGLIAMENTODI PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA - EN 20471:2017 NDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ - METODI DI PROVA E REQUISITI

NOTE

DOTATO DI STAMPA DEL LOGO.

CODICE DPIP00049

DESCRIZIONE

GIACCA IMPERMEABILE

DESCRIZIONE COMPLETA

GIACCA ALTA VISIBILITÀ IMPERMEABILE

CARATTERISTICHE

GIACCA IMPERMEABILE TERMOSALDATA. TESSUTO FLUORESCENTE ALTA VISIBILITÀ. DOTATA DI: CAPPUCCIO A SCOMPARSA, POLSINI STRINGIBILI, GIROBANDE RETTORIFLETTENTI.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

GIALLO

NORME DI RIFERIMENTO

EN 13688:2022 INDUMENTI DI PROTEZIONE - REQUISITI GENERALI, EN 20471:2017 INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ - METODI DI PROVA E REQUISITI

NOTE

CODICE

DPIA00002

DESCRIZIONE

GUANTO PROTEZIONE CHIMICA

DESCRIZIONE COMPLETA

GUANTI REALIZZATI IN NITRILE;

CARATTERISTICHE

POLSO CON MANICHETTA; SUPERFICE PALMO TESTURIZZATA; DESTREZZA:4; RESISTENZA MECCANICA: ABRASIONE 4, TAGLIO 1, STRAPPO 0, PERFORAZIONE 1, X. PROTEZIONE CHIMICA EN ISO 374-1 TIPO / A (JKLOPT), FOODSAFE

CATEGORIA DPI

DPI CATEGORIA III

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

TIPOLOGIA DI GUANTO A; IMPERMEABILITA' (EN EN374-2); MARCATURA EN ISO 374-1 TIPO / A (JKLOPT); EN388 4101X; FOODSAFE

NOTE

CODICE

DPIA00003

DESCRIZIONE

GUANTI NBR

DESCRIZIONE COMPLETA

GUANTO IN MAGLIA DI COTONE RIVESTITO NBR; ANTIABRASIONE, ANTIOLIO;

CARATTERISTICHEDORSO AERATO; POLSO CON MANICHETTA RIGIDA IN TELA DI COTONE; DESTREZZA 2; RESISTENZA MECCANICA:
ABRASIONE 4, TAGLIO 2, STRAPPO 3, PERFORAZIONE 2.**CATEGORIA DPI**

CATEGORIA II

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN 388:2019 CE;

NOTE

CODICE

DPIA00004

DESCRIZIONE

GUANTO PROTEZIONE CHIMICA

DESCRIZIONE COMPLETA

GUANTO IN PVC DOPPIA SPALMATURA, FODERATI IN COTONE FELPATO.

CARATTERISTICHE

POLSO CON MANICHETTA; SUPERFICE PALMO TESTURIZZATA; DESTREZZA 3; RESISTENZA MECCANICA: ABRASIONE 4, TAGLIO 1, STRAPPO 2, PERFORAZIONE 1.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA III

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN 374-2 CE, EN 374-3 CE, EN388 CE.

NOTE

CODICE

DPIA00006

DESCRIZIONE

GUANTO ANTITAGLIO - ANTIPUNTURA

DESCRIZIONE COMPLETA

GUANTO REALIZZATO IN FIBRA DI POLIESTERE

CARATTERISTICHE

ALTA TENACITÀ ED ELASTICITÀ; FINITURA: SPALMATURA IN NITRILE ANTITAGLIO; POLSO: MANICHETTA ELASTICIZZATA;
DESTREZZA 3; RESISTENZA MECCANICA: ABRASIONE 4, TAGLIO 5, STRAPPO 4, PERFORAZIONE 3. taglio ISO x

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN 388 CE;

NOTE

CODICE	DPIA00019
---------------	-----------

DESCRIZIONE
OTOPROTETTORE - CUFFIA ANTIRUMORE

DESCRIZIONE COMPLETA
CUFFIA ANTIRUMORE SNR 38

CARATTERISTICHE
REGOLABILE IN ALTEZZA; LEGGERA; ATTENUAZIONE RUMORE SNR 38;

CATEGORIA DPI	COLORE
CATEGORIA II	NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO
EN 352 CE

NOTE

CODICE

DPIA00016

DESCRIZIONE

OCCHIALI PROTETTIVI

DESCRIZIONE COMPLETA

OCCHIALE DI PROTEZIONE CON LENTI TRASPARENTI ANTIGRAFFIO; ASTE REGOLABILI.

CARATTERISTICHE

LENTI TRASPARENTI ANTIGRAFFIO; ASTE REGOLABILI.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN 166 CE

NOTE

CODICE

DPIA00015

DESCRIZIONE

RESPIRATORE MONOUSO FFP2

DESCRIZIONE COMPLETA

RESPIRATORE MONOUSO DOTATO DI ELASTICO FISSO, VALVOLA DI ASPIRAZIONE E LAMINA STRINGINASO.

CARATTERISTICHE

FATTORE PROTEZIONE NOMINALE 12; FATTORE PROTEZIONE OPERATIVO 10.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA III

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN 149 + A1:2009 CE

NOTE

CODICE

DPIA00013

DESCRIZIONE

TUTA INTERA DI PROTEZIONE

DESCRIZIONE COMPLETA

TUTA INTERA DI PROTEZIONE CONTRO GLI AGENTI INFETTIVI LIQUIDI. PROTEZIONE BATTERIOLOGICA E CHIMICA.

CARATTERISTICHE

TUTA INTERA DI PROTEZIONE CONTRO GLI AGENTI INFETTIVI LIQUIDI. PROTEZIONE BATTERIOLOGICA E CHIMICA..
TRASPIRANTE, ALTAMENTE RESISTENTE, DOTATA DI CERNIERA CENTRALE, POLSINI E CAVIGLIE ELASTICIZZATI,
REPELLENTE ALLE POLVERI ED AGLI SCHIZZI.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA III

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN 14605, EN 13982, EN 14126

NOTE

CODICE

DPIA00020

DESCRIZIONE

OTOPROTETTORE - INSERTI ANTIRUMORE

DESCRIZIONE COMPLETA

INSERTI ANTIRUMORE MONOUSO SNR 34

CARATTERISTICHE

INSERTI MONOUSO REALIZZATI IN SCHIUMA DI POLIURETANO; ATTENUAZIONE SNR 34.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN352 CE

NOTE

CONFEZIONE SIGILLATE DA PAIO

CODICE

DPIA00018

DESCRIZIONE

FILTRO PER SEMIMASCHERA

DESCRIZIONE COMPLETA

FILTRO PER SEMIMASCHERA. A2

CARATTERISTICHE

ADATTO A VAPORI ORGANICI E SOLVENTI - A2.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA III

COLORE

RIFERIMENTO ALLA NORMA

NORME DI RIFERIMENTO

EN143 CE; EN14387 CE

NOTE

COPPIA

CODICE

DPIA00023

DESCRIZIONE

OTOPROTETTORE - ARCHETTO AURICOLARE

DESCRIZIONE COMPLETA

ARCHETTO AURICOLARE ANTIRUMORE SNR 26

CARATTERISTICHE

INSERTI AURICOLARE AD ARCHETTO FLESSIBILE SNR 26

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

AN 352 CE

NOTE

CODICE

DPIC00041

DESCRIZIONE

GRE

DESCRIZIONE COMPLETA

GREMBIULE DI PROTEZIONE GONADI - PROTEZIONE EQUIVALENTE 0,5 MM 5,66WS

CARATTERISTICHE

PROTEZIONE EQUIVALENTE 0,5 MM 5,66WS - 50 KV- 150 KW

CATEGORIA DPI

CATEGORIA III

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

IEC 661331-3:2014,

NOTE

GESTIONE ANOMALIE RADIOMETRICHE

CODICE

DPIA00040

DESCRIZIONE

GREMBIULE DA SALDATORE

DESCRIZIONE COMPLETA

GREMBIULE IN CROSTA BOVINA RINFORZATO, CM 60×90

CARATTERISTICHE

realizzato in pelle con rinforzo in nappa

CATEGORIA DPI

CATEGORIA I

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 13688:2022, REGOLAMENTO EU 2016/425

NOTE

CODICE

DPIC00040

DESCRIZIONE

CASCO SALDATORE

DESCRIZIONE COMPLETA

CASCO SALDATORE AUTOSCURANTE

CARATTERISTICHE

Casco saldatura auto-oscurante, che passa dallo stato chiaro allo stato scuro quando inizia l'attività di saldatura. Lo stato chiaro è DIN 4;

Lo stato scuro è regolabile da DIN 9 a DIN 13 usando la manopola esterna

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN 166 (1 S)

EN 175 (F)

EN 379 (4 / 9-13 ; 1/1/1/2)

NOTE

CODICE

DPIA00039

DESCRIZIONE

SOVRAOCCHIALE

DESCRIZIONE COMPLETA

SOVRAOCCHIALE DOTATO DILENTE CHIARA E STANGHETTE SNODABILI E ALLUNGABILI. CON TRATTAMENTO ANTIAPPANNANTE.
LA PARTE OTTICA, REALIZZATA IN POLICARBONATO ANTIGRAFFIO, CON LA PARTE LATERALE E

CARATTERISTICHE

Lente 2-1,2 1 S.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN 166 CE

NOTE

CODICE

DPIA00027

DESCRIZIONE

PETTORINA MOTOSEGHISTA

DESCRIZIONE COMPLETA

PETTORINA REALIZZATA ESTERNAMENTE IN TESSUTO POLIESTERE, E COTONE, PESO 240 GR/MQ. CON IMBOTTITURA PER LA PROTEZIONE DA TAGLIO. DOTATA DI BRETELLE ELASTICIZZATE AD ATTACCO RAPIDO, TASCA CON CHIUSURA A ZIP SULLA PETTORINA.

CARATTERISTICHE

ADATTA A PROTEGGERE LE GAMBE DELL'OPERATORE DA TUTTI QUEI RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI SEGHE A CATENA PORTATILI.

CATEGORIA DPI

CLASSE II

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN 381-5 CE

NOTE

CODICE

DPIA00017

DESCRIZIONE

TUTA INTERA DI PROTEZIONE

DESCRIZIONE COMPLETA

TUTA INTERA DI PROTEZIONE CONTRO GLI AGENTI CHIMICI.

CARATTERISTICHE

TUTA REALIZZATA IN POLIPROPILENE CON CARATTERISTICHE DI RESISTENZA MECCANICA SPALMATO CON PELLICOLA MICROPOROSA TRASPIRANTE CON PROTEZIONE DA POLVERI E PARZIALMENTE LIQUIDI.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA III

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN 1149

NOTE

CODICE

DPIB00030

DESCRIZIONE

GILET ALTA VISIBILITA'

DESCRIZIONE COMPLETA

GILET AD ALTA VISIBILITA' CON GIROBANDE ORIZZONTALI E BRETELLE RETRORILFETTENTI.

CARATTERISTICHE

GILET AD ALTA VISIBILITA' IN TESSUTO POLIESTERE, DOTATO DI CHIUSURA CON VELCRO, DUE GIROBANDE ORIZZONTALI E BRETELLE RETRORIFLETTENTI.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

GIALLO

NORME DI RIFERIMENTO

EN 13688:2013 - EN 20471:2013

NOTE

DOTATO DI STAMPA DEL LOGO.

CODICE

DPIA00024

DESCRIZIONE

GUANTO MOTOSEGHISTA

DESCRIZIONE COMPLETA

GUANTO MOTOSEGHISTA EN 381-7

CARATTERISTICHE

GUANTO REALIZZATO IN PELLE FIORE E MANICHETTA IN CROSTA. CON RINFORZO E PROTEZIONE MOTOSEGA SUL DORSO.

CATEGORIA DPI

CLASSE III

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN381-7

NOTE

CODICE

DPIA00021

DESCRIZIONE

ELMETTO PROTETTIVO

DESCRIZIONE COMPLETA

ELMETTO PROTETTIVO IN POLIETILENE.

CARATTERISTICHE

BARDATURA DI SOSTEGNO; FASCETTA FRONTALE TERGISUDORE SOSTITUIBILE; SOTTOGOLA REGOLABILE.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

GIALLO

NORME DI RIFERIMENTO

EN 397 CE

NOTE

CODICE

DPIA00038

DESCRIZIONE

SEMIMASCHERA FACCIALE

DESCRIZIONE COMPLETA

SEMIMASCHERA FACCIALE CON FILTRI INTERCAMBIABILI

CARATTERISTICHE

LEGGERA, FLESSIBILITE, COMFORTEVOLE, MATERIALE ANALLERGICO. SISTEMA AD INCASTRO RAPIDO LATERALE PER N.2 FILTRI.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA III

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN 140 - EN 14387

NOTE

CODICE

DPIA00037

DESCRIZIONE

VISIERA

DESCRIZIONE COMPLETA

VISIERA FRONTALE

CARATTERISTICHE

REALIZZATA IN POLICARBONATO, CHIARA, ANTIURTO, FORMA CIRCOLARE, CON RINFORZO PERIMETRALE. DOTATA DI FERMATESTA REGOLABILE IN ALTEZZA E SULLA CIRCONFERENZA.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN 166

NOTE

CODICE

DPIA00041

DESCRIZIONE

GUANTO IN NYLON

DESCRIZIONE COMPLETA

GUANTO PROTEZIONE MECCANICA IN NYLON

CARATTERISTICHE

Guanti realizzati in maglia di nylon.
Finitura: schiuma di nitrile / poliuretano idrorepellente
Polso: maglia elasticizzata

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN 388 ABRASIONE:2 TAGLIO:1 STRAPPO:2 PERFORAZIONE:1 TAGLIO ISO:X

NOTE

CODICE

DPIA00031

DESCRIZIONE

CINTURA DI SICUREZZA - CORDINO DI POSIZIONAMENTO

DESCRIZIONE COMPLETA

KIT ANTICADUTA COSTITUITO DA: CINTURA DI SICUREZZA, CORDINO DI POSIZIONAMENTO, ELMETTO CON SOTTOGOLA, MOSCHETTONI.

CARATTERISTICHE

CINTURA DI SICUREZZA: DOTATA DI DUE PUNTI DI ATTACCO LATERALI COSITUITI DA ANELLI LATERALI DI POSIZIONAMENTO, IMBOTTITURA RINFORZATA POSTERIORMENTE. CORDINO DI POSIZIONAMENTO: CORDINO REGOLABILE CHE CONSENTE ALL'OPERATORE DI GESTIRE LA POSIZIONE DI LAVORO, ELMETTO CON SOTTOGOLA: IN POLIETILENE, FASCETTA FRONTALE TERGISUDORE, ATTACCO PER SOTTOGOLA. MOSCHETTONE: PER IL COLLEGAMENTO DELLA CINTURA DI SICUREZZA AL CORDINO E PER COLLEGARE IL CORDINO AL PUNTO DI ANCORAGGIO.

CATEGORIA DPI

VEDI NOTE

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN 358 - EN 397 - EN 362

NOTE

CATEGORIA III CORDINO, CINTURA E MOSCHETTONE. CATEGORIA II

CODICE

DPIA00001

DESCRIZIONE

GUANTO IN PELLE PROTEZIONE MECCANICA

DESCRIZIONE COMPLETA

GUANTI REALIZZATI IN PELLE FIORE BOVINO; POLSO AUTISTA;

CARATTERISTICHE

DESTREZZA 4; RESISTENZA MECCANICA: ABRASIONE 3, TAGLIO 1, STRAPPO 3, PERFORAZIONE 2.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA II

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN388:2019 GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI MECCANICI

NOTE

CODICE

DPIA00022

DESCRIZIONE

FILTRO PER SEMIMASCHERA

DESCRIZIONE COMPLETA

FILTRO PER SEMIMASCHERA - A1

CARATTERISTICHE

ADATTO A VAPORI ORGANICI E SOLVENTI, VAPORI INORGANICI, ACIDI, POLVERI - A1, B1, E1, K1, P2.

CATEGORIA DPI

CATEGORIA III

COLORE

RIFERIMENTO ALLA NORMA

NORME DI RIFERIMENTO

EN143 CE; EN14387 CE

NOTE

COPPIA

CODICE

DPIA00026

DESCRIZIONE

GHETTA PROTETTIVA MOTOSEGHISTI

DESCRIZIONE COMPLETA

GHETTA PROTETTIVA PER MOTOSEGHISTI

CARATTERISTICHE

GHETTA ANTITAGLIO DA MOTOSEGA DA ABBINARE A CALZATURE DI SICUREZZA

CATEGORIA DPI

CLASSE I

COLORE

NON RILEVANTE

NORME DI RIFERIMENTO

EN 381-9

NOTE