

Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.  
Via Delfico, 73 - 64100 Teramo (TE)  
Email: [info@teramoambiente.it](mailto:info@teramoambiente.it)  
PEC: [teramoambiente@postcert.it](mailto:teramoambiente@postcert.it)

**Servizio di noleggio e lavaggio di indumenti da lavoro e Dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità per un periodo di 72 mesi e forniture accessorie**

**ALLEGATO C**  
**AL CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

**CIG: 9912239E60**

## Scheda tecnica

Distributore automatico realizzato in lamiera verniciata con polveri epossidiche a scomparti equipaggiato con lettore di badge e schermo touch screen.

### Caratteristiche tecniche

- ) Capacità massima in termini di numero complessivo di DPI particolari : da 400 a 500 unità di prodotto;
- ) Capacità massima per scomparto/piano/piatto di numero complessivo di DPI particolari : da 30 a 40 unità di prodotto;
- ) Capacità minima per scomparto/piano/piatto di numero complessivo di DPI particolari : da 4 a 6 unità di prodotto;
- ) Numero di scomparti/piani/piatti : da 8 a 12 unità di prodotto;
- ) Energia media assorbita : da 40 a 60 W/h;
- ) Altezza indicativa : da 1750 mm a 1900 mm
- ) Base indicativa : da 650 mm a 750 mm
- ) Spessore indicativo : da 700 mm a 800 mm
- ) Peso indicativo : da 180 kg a 220 Kg

Le dimensioni, gli ingombri, il peso ed eventuali necessità propedeutiche all'installazione verranno valutati con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di Te.Am. S.p.a..

### Ulteriori caratteristiche

- ) Sistema di sanificazione dei DPI
- ) Possibilità di gestire fino a sei differenti tipologie di prodotti per scomparto/piano/piatto
- ) Possibilità di modificare il numero di settori per scomparto/piano/piatto
- ) Possibilità di connessione in GSM, GPRS, WI-FI o rete LAN
- ) Chiave di tipo induplicabile e serratura meccanicamente programmabile
- ) Software di gestione in Cloud con accesso attraverso apposite credenziali di vari livelli

Il software deve garantire la gestione da remoto e consentire alla Te.Am. S.p.a. di conoscere quali e quanti prodotti vengono erogati da ogni singola selezione e generare statistiche di erogazione

- ) Gestione Allarmi via SMS / e-mail in caso di anomalia motore, manomissione e sottoscorta

### **Elenco indicativo dei dispositivi di protezione individuale da distribuire**

- ) Guanti
- ) Mascherine facciali
- ) Occhiali
- ) Dispositivi di protezione dell'udito
- ) Tute monouso

I dispositivi di protezione individuale hanno le specifiche e le caratteristiche riportate nell'Allegato A e possono essere modificati in base alle intervenute modifiche normative, alle indicazioni del Documento di valutazione dei rischi ed alle esigenze tecnico-organizzative della Te.Am. S.p.a. per tutta la durata dell'appalto.